



Міністерство охорони здоров'я України  
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР  
ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-  
ЕПІДЕМОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ  
254071 Київ-71, вул. Ярославська, 41  
т. (044) 416-4354 ф. 417-3775  
Телетайп 131760 САІНТА



**ГІГІЄНИЧНИЙ ВИСНОВОК**  
державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію

**Труби з високощільного поліетилену (код ТН ЗЕД 39 17 21 990) італійської фірми "NUPI" S.p.A. Petrotech Division Італія.**

повне найменування продукції

13.05 1998р.

№ 03.2-21-86

**1. Допускається використання труб з високощільного поліетилену (код ТН ЗЕД 39 17 21 990) для підземних трубопроводів**

висновок на імпортовану продукцію

**2. ТОВ "СКІФ-АНАЛІТ", м. Київ, вул. М. Раскової, 4а тел. 517-36-07**

рекламний постачальник імпортованої продукції

**3. Договір про дилерство між NUPI S.p.A. Petrotech Division та ТОВ "СКІФ-АНАЛІТ", сертифікат походження, виданий фірмою "NUPI" від 20.01.98 (Casto Guelfo), сертифікати відповідності від 16.01.97 № ВС 63/1111/97/001А та № ВС 63/1111/97/002А, видані NUPI, S.p.A., Італія, фізико-хімічна характеристика трубопровідних систем марки SMARTFLEX (Кастел Гвелфо) від 23.12.97, лист Держкому України по стандартизації, метрології та сертифікації від 29.12.97 № 823/8-5**

документи на постачання імпортованої продукції, для контракту на ввезення,

сертифікату країни постачальника, виготовлені згідно з вимогами до п. 5.2.

4. Імпортovaná продукція відповідає вимогам СНПД 2.05.13-83  
“Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и  
других населенных пунктов”, вимогам міжнародної Петролеумної  
компанії SHELL та Європейським стандартам якості EN 29002 (ISO 9002).  
додаткові показники, назва нормативних документів України - ДСТУ, ДСТ,

санітарні норми та правила тощо

Допускається до застосування для підземних трубопроводів при транспортуванні  
горючих матеріалів, квалітного при позитивному тиску та висоті  
(сфера, галузь застосування)

5. При застосуванні, зберіганні, транспортуванні (необхідно підкреслити)

застосування продукції

здійснювати контроль згідно СНПД 2.05.13-83, СНПД 2.11.04-85,  
і нормативного документа на неї

Необхідно дотримуватись вимог та здійснювати контроль за вмістом:

формальдегіду, солей важких металів, органічних кислот, розчинників  
перелічені, згідно нормативний документ, яким вони передбачені

інші характеристики безпеки продукції, які не вказані в нормативному документі


6. Поставок на продукцію Труби з вакуумного поліетилену (код ТН ЗЕД 39 17 21  
990) італійської фірми “NUPI” S.p.A Petrotech Division Італія .

кваліфікація

дійсний на один рік

строк, обсяг партії

Експерт(и)



М. Дренськало  
прізвище, ім'я, по батькові  
І. Авліов

Україна  
Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації

Україна  
Государственный комитет Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

телесайт: 031033 2Метро

29.12.97 № 823/2-5  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору "СКІФ - Аналіт"

Гурі В. Г.

253002, м. Київ, вул. М. Раскової, 4-а

На Ваш запит повідомляємо, що труби з надгустого поліетилену (код ТНЗЕД 39 17 21 990) не включені в "Перелік продукції, що підлягає в Україні обов'язковій сертифікації" / введений Наказом Держстандарту України від 27.11.96 р. № 499 та зареєстрований в Мінюсті України 19.12.96 р. за № 729/1754 / і на даний час не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні у Системі сертифікації УкрСЕПРО та не потребують наявності сертифікату відповідності.

Начальник Управління стандартизації,  
сертифікації та держнагляду сировини,  
товарів народного споживання та  
харчової продукції Держстандарту  
України



В. Радченко



**МІНІСТЕРСТВО  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
УКРАЇНИ**

Головне управління Державної  
пожежної охорони

252024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. 291-33-49, 220-13-29

№ 02 / 12 / 199 г.р. № 12/1/2655


На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_



Директору ТОВ "Скіф-Аналіт"  
Гурі В. П.

Головне управління Державної пожежної охорони МВС України не заперечує проти використання в Україні системи SMARTFLEX для прокладки технологічних трубопроводів, при умові розробки експлуатаційної документації на виконання цих робіт з урахуванням протипожежних вимог нормативних актів, що діють в Україні, та погодження її в ГУДПО.

Начальник Головного управління



Г. В. Рева